



playfit®


Elliptical Ganzkörpertrainer



Modell-
nummer
JS-0922DIII



Draufsicht mit Bewegungsfläche



Fundamentplan

Vorgesehene Personengruppe

Ab einer Körpergröße von mehr als 140 cm

Max. Personengewicht: 150 kg

Hauptfunktion

Ganzkörpertraining: alle wichtigen Muskelgruppen werden beansprucht und gekräftigt. Trainiert die Koordination und steigert die Ausdauer.

Abmessung des Gerätes

Grundfläche (LxB): 1.210 mm x 674 mm

Gesamthöhe: 2.170 mm

Höhe über Geländeoberfläche: 1.570 mm

Bewegungsraum

4.382 mm x 3.674 mm x 2.646 mm

Freie Fallhöhe

Höchster Trittstand = 446 mm

Anforderungen an den Bodenbelag

Beton, Stein, Bitumengebundene Böden, Wassergebundene Decke oder Synthetisches Fallschutzmaterial (konstruktionsbedingt ist kein loses Füllmaterial zulässig)

Gerätgewicht (± 2 kg)

90 kg

Geprüfte Sicherheit

Dieses Gerät entspricht:

DIN EN 16630:2015





Verfügbarkeit von Ersatzteilen: Lieferbar

playfit®


Sit and Row Rudertrainer



Modell-
nummer
JS-0541D



Draufsicht mit Bewegungsfläche



Fundamentplan

Vorgesehene Personengruppe

Ab einer Körpergröße von mehr als 140 cm

Max. Personengewicht: 120 kg

Hauptfunktion

Trainiert die Arm-, Schulter-, Rückenmuskulatur.
Fördert Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit.

Abmessung des Gerätes

Grundfläche (LxB): 1.452 mm x 1.016 mm

Gesamthöhe: 1.950 mm

Höhe über Geländeoberfläche: 1.050 mm

Bewegungsraum

4.452 mm x 4.016 mm x 2.174 mm

Freie Fallhöhe: Höchste Sitzhöhe = 674 mm

Anforderung an den Bodenbelag

keine Anforderungen

Gerätgewicht: (± 2 kg)

50,3 kg

Geprüfte Sicherheit

Dieses Gerät entspricht:

DIN EN 16630:2015




Verfügbarkeit von Ersatzteilen: Lieferbar

playfit®


Arm Cycle Arm Fahrrad



Modell-
nummer
JS-0672D



Draufsicht mit Bewegungsfläche



Fundamentplan

Vorgesehene Personengruppe

Ab einer Körpergröße von mehr als 140 cm

Max. Personengewicht: unbegrenzt

Hauptfunktion

Wirkt kräftigend auf Arm-, Schulter-, Rücken- und Brustmuskulatur. Fördert die Beweglichkeit und Auflockerung der Schultern und Arme.

Abmessung des Gerätes

Grundfläche (LxB): 829 mm x 414 mm

Gesamthöhe: 2.360 mm

Höhe über Geländeoberfläche: 1.460 mm

Bewegungsraum

3.829 mm x 3.414 mm x 2.200 mm

Freie Fallhöhe: 0 mm

Anforderungen an den Bodenbelag

Keine Anforderungen

Gerätgewicht (± 2 kg)

54 kg

Geprüfte Sicherheit

Dieses Gerät entspricht:
DIN EN 16630:2015




Verfügbarkeit von Ersatzteilen: Lieferbar



Twister Rückentrainer



Modell-
nummer
JS-0234D



Vorgesehene Personengruppe
Ab einer Körpergröße von mehr als 140 cm

Max. Gewicht: 150 kg / Person

Hauptfunktion
Fördert die Beweglichkeit der Wirbelsäule.
Lockert die Rückenmuskulatur und trainiert
die Bauchmuskulatur. Die Stehübung schult
auch den Gleichgewichtssinn.

Abmessung des Gerätes
Grundfläche (LxB): 1.460 mm x 652 mm
Gesamthöhe: 1.712 mm
Höhe über Geländeoberfläche: 1.212 mm

Bewegungsraum
4.460 mm x 3.660 mm x 2.383 mm

Freie Fallhöhe
Sitzhöhe = 589 mm


Anforderungen an den Bodenbelag
Beton, Stein, Bitumengebundene Böden,
Wassergebundene Decke oder Synthetisches
Fallschutzmaterial (konstruktionsbedingt ist kein loses
Füllmaterial zulässig)

Gerätegewicht (± 2 kg)
41,5 kg


Geprüfte Sicherheit
Dieses Gerät entspricht:
DIN EN 16630:2015



Verfügbarkeit von Ersatzteilen: Lieferbar



Draufsicht mit Bewegungsfläche



Alle Angaben in mm

Fundamentplan